




APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

Apparecchi scientifici
Articoli per laboratori chimici e analisi

Catalogo

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20mors
etti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20seta
cci%20)





**Metallo (Pinze, sostegni, morsetti, bunsen, spatole, setacci)
Affila foratappi.**



Affila foratappi a coltello

Lama in acciaio, cono in lega, manico in legno

<https://www.sellreplicawatches.co.uk/> replica watches

Per serie fino a 12 pezzi 05.1049.00

Per serie fino a 18 pezzi 05.1050.00

Aghi in acciaio con manico.



Aghi in acciaio inox 18/8

con manico dritti e lanceolati

con manico plastica

Dritto.....mm.130..... 04.1100.00

Lanceolato.....mm.150..... 04.1100.01

con manico inox

Dritto.....mm.150..... 04.1101.00

Lanceolatomm. 150..... 04.1101.01



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Anelli di supporto in suberite.



Anelli di supporto, in suberite

descrizione Adatto a sostenere palloni e capsule a fondo tondo, altezza mm 30

cap-ml...	Ø int....	Ø est.....	codice .
10-100.....	30.....	80.....	03.1045.00
250-500....	55.....	110.....	03.1046.00
1000-3000.90.....	140.....		03.1047.00
3000-6000.120.....	170.....		03.1048.00

Anelli doppi per sostegno.



Anelli per sostegno

doppi, con morsetto centrale per aste fino a 10 mm; adatti per filtrare; con 2 anelli opposti, Ø interno 45 mm

In ottone lucido Art. 03.1041.00

In ottone cromato Art. 03.1042.00



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Anelli per sostegno a gambo libero.



Anelli per sostegno a gambo libero

Ø ..Ottone lucid.....ferro vernic..... Inox
50.. 03.1001.00.. 03.1011.00. 03.1016.00
85.. 03.1002.00.. 03.1012.00. 03.1017.00
115 03.1003.00.. 03.1013.00. 03.1018.00
135 03.1004.00.. 03.1014.00. 03.1019.00
150 03.1005.00.. 03.1015.00. 03.1020.00

Anelli per sostegno con morsetto



Anelli per sostegno con morsetto a vite

Apertura morsetto 16 mm.

[fake rolex](https://www.fakerolex.uk.com/)

Ø Ottone lucido..ferro vernic..... inox
50.. 03.1021.00..03.1031.00.. 03.1036.00
85.. 03.1022.00..03.1032.00.. 03.1037.00
115 03.1023.00..03.1033.00.. 03.1038.00
135 03.1024.00..03.1034.00.. 03.1039.00
150 03.1025.00..03.1035.00.. 03.1040.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Aste metalliche per sostegni.




Aste metalliche per sostegni

Su richiesta si eseguono di dimensioni diverse.

Ø x L.....	Ferro crom.....	inox
8x450.....	03.1117.00.....	03.1126.00
10x400.....	03.1118.00.....	03.1127.00
10x500.....	03.1119.00.....	03.1128.00
10x600.....	03.1120.00.....	03.1129.00
12x600.....	03.1121.00.....	03.1130.00
12x700.....	03.1122.00.....	03.1131.00
12x800.....	03.1123.00.....	03.1132.00
15x800.....	03.1124.00.....	03.1133.00
15x1000...	03.1125.00.....	03.1134.00

Aste per agitazione in acciaio inox.



Aste per agitazione in acciaio inox 18/8

Caratteristiche tecniche

1 Asta con pala ad elica verticale. Flusso dal basso verso l'alto indicato per recipienti con collo molto stretto.

2 Asta con pala orizzontale fissa. Flusso assiale dall'alto verso il basso.

3 Asta con pala orizzontale basculante. flusso assiale dall'alto verso il basso, indicato per recipienti con collo stretto.

4 Asta con doppia pala a croce. Suzione dal basso verso l'alto, presenze di forze di taglio.

5 Asta con pala a 6 fori. Flusso tangenziale con turbolenza ridotta, adatta per miscele delicate.

6 Asta con doppia pala basculante. Flusso assiale dall'alto verso il basso, indicato per recipienti con collo stretto.

7 Asta con pala ad ancora. Flusso tangenziale con elevate forze di taglio sulle estremità.

8 Asta con pala ad elica. Flusso assiale con suzione dal basso verso l'alto, con presenza di forze di taglio.

9 Asta con pala ad elica. Flusso assiale con suzione dal basso verso l'alto, con presenza di forze di taglio.

10 Asta con pala a turbina. Flusso radiale con aspirazione dall'alto e dal basso, con elevata turbolenza ed elevata forza di taglio.

11 Asta con pala turbo elica. Flusso assiale con suzione dall'alto verso il basso, forze di taglio ridotte.



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Barometro torricelli.**



06.1770.00

Barometro Torricelli a mercurio

Con vaschetta di espansione, montato su sostegno metallico, completo di scala su vetro opale, indice scorrevole e termometro per il controllo della temperatura ambiente.

Capsule emisferiche in acciaio inox.



Capsule emisferiche in acciaio inox 18/8 a fondo piano con becco

Ø.....	h.....	Art.
40.....	25.....	04.1106.00
60.....	35.....	04.1107.00
80.....	45.....	04.1108.00
100.....	55.....	04.1109.00
120.....	60.....	04.1110.00
150.....	70.....	04.1111.00
180.....	85.....	04.1112.00
200.....	100.....	04.1113.00
220.....	115.....	04.1114.00
240.....	150.....	04.1115.00



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Capsule emisferiche in nichel.**

Capsule in nickel a forma emisferica con becco



Ø.....h.....	Art.
60.... 80....	04.1097.00
80.... 40....	04.1098.00
100.. 50....	04.1099.00

Capsule in nichel forma bassa fondo piatto.

Capsule in nickel a forma bassa piana



Ø..... h.....	Art.
40..... 20.....	04.1102.00
60..... 20.....	04.1103.00
80..... 25.....	04.1104.00
100.... 25.....	04.1105.00



**Metallo (Pinze, sostegni, morsetti, bunsen, spatole, setacci)
Cestelli in rete.**



Cestello in rete
In acciaio inox 18/8

Rotondo con bordi rinforzati 160x160 05.1771.00

Doppia rete sui bordi altezza 160 160x160 05.1772.00

Doppia rete sui bordi altezza 180 180x100 05.1773.00

Doppia rete sui bordi altezza 200 200x200 05.1774.00

Con bordi e angoli rinforzati 300x200x200 05.1775.00

Con bordi e angoli rinforzati 400x200x200 05.1776.00

Coltelli per lastre in vetro.

05.1476.00



Coltello per lastre di vetro con 6 rotelle
in widia.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 9/88

■ Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Coltello per usi generali.



Coltello per tagliare sughero, tubi di gomma
Lunghezza lama 112 mm

Coltello taglierino.



Coltello con lama retraibile
Lama facilmente regolabile con possibilità di bloccaggio.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 10/88

Contaminuti.



06.1636.00

Contaminuti con segnalatore acustico

Regolazione fino a 60 minuti, divisione 1 minuto. Cassa in materiale plastico, PVC. Misure: 58 x 58 x 27 mm
Possibilità di impiego: a tavolo o a muro, corredato di adesivo per fissaggio a muro.

Contasecondi ad 1 pulsante.



06.1640.00

Cronometro a corona

Modello ad 1 pulsante. Cassa in metallo Funzioni sul pulsante: partenza - arresto - azzeramento. Quadrante grande da 0 a 60 secondi Quadrante piccolo da 0 a 30 minuti



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 11/88

Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)
Contasecondi addizionale.

06.1639.00

Cronometro addizionale

Modello a 2 pulsanti. Cassa in metallo Funzioni corona centrale: partenza - arresto. Funzioni pulsante laterale: messa a zero. Quadrante grande da 0 a 60 secondi Quadrante piccolo da 0 a 30 minuti



Contasecondi da tavolo mod. Controller.

06.1637.00

Contasecondi da tavolo Controller

Movimento meccanico a calice posteriore 3 pulsanti. Quadrante 0 a 60 minuti e 0 a 60 secondi. Diametro 135 mm, altezza 170 mm profondità 65 mm





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 12/88

■ Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Contasecondi da tavolo mod. Mesotron.

06.1635.00



Contasecondi da tavolo Mesotron

Movimento al quarzo. Funzioni: start, stop, reset. Scala di misura: da 0 a 60 secondi, da 0 a 60 minuti. Dimensioni: 175 x 130 x 40/95 mm Diametro scala 110 mm Peso circa 375 g. Temperatura d'esercizio: da -10°C a + 70°C.

Contasecondi digitale da tavolo Ceno Split.

06.1645.00



Cronometro elettronico Ceno Split

Contatore LCD a 7 cifre alte 13 mm Capacità 9 ore, 59 minuti, 99/100 di secondo. Cassa in resina da 1056 x 100 x 45 mm. Si fornisce completo di batteria mignon da V 1,5. Funzioni:

- 1) Start - stop - azzeramento
- 2) Addizione = start/stop....start/stop
- 3) Split=tempi intermedi
- 4) Lap=tempi unitari
- 5) Duale=2 tempi consecutivi (start-split-stop)



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 13/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Contasecondi digitale Phoenix.

06.1646.00



Cronometro elettronico Phoenix

Contatore LCD a 6 cifre da mm 8,5 a 7 mm. Capacità 59 minuti, 59 secondi, 99/100 di secondo. Cassa rivestita in gomma da 80 x 57 x 17 mm Peso circa 75 grammi. Si fornisce completo di batteria a bottone da V 1,5 e cordoncino.

Funzioni:

- 1) Start - stop
- 2) Addizione = start/stop....start/stop
- 3) Split=tempi intermedi
- 4) Duale=2 tempi consecutivi (start-split-stop)
- 5) Orologio 12 ore AM/PM
- 6) calendario

Contasecondi digitale Profil.

06.1647.00



Cronometro elettronico Profil

Movimento al quarzo. Involucro in resina ABS, tasca di protezione cordone di sicurezza. Dimensioni: 80 x 58 x 25 mm Display LCD mm 42 x 11. Divisione in 1/100 di secondo. Contatore: 9 h., 59 sec, 99/100 sec. Temperatura d'esercizio: da -15°C a + 60°C. Funzioni: start, stop, addizione, split. Batteria: mignon da 1,5V, IEC R6.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 14/88

Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole 0 setacci)

Contasecondi digitale Stopstar.

06.1649.00

Cronometro elettronico Stopstar

Movimento al quarzo. Involucro in resina ABS cordone di sicurezza. Dimensioni: 82 x 61 x 28 mm Display LCD con cifre alte 7 mm Divisioni: in 1/100 di secondo. Contatore: 9 h., 59 min., 59 sec, 99/100 sec. Temperatura d'esercizio: da -10°C a + 55°C. Funzioni: start, stop, reset.



Contasecondi digitale Ultra.

06.1648.00

Cronometro elettronico Ultra

Contatore LCD da mm 5,5/ mm 3,5 Capacità 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 11/100 di secondo. Cassa rivestita in caucciù. Peso circa 75 grammi. Si fornisce completo di batteria a bottone da V 1,5 e cordoncino di sospensione. Funzioni: 1) Start - stop - azzeramento 2) Addizione = start/stop....start/stop 3) Split = tempi intermedi 4) Lap = tempi unitari 5) Memorie = 8 primi tempi + tempo totale Base di conteggio: 1/100 di secondo oppure 1/100 di minuto, oppure 1/10.000 di ora. Orologio: 12 ore AM/PM. Calendario.





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 15/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20) Contasecondi digitale.

06.1651.00

Timer digitale con orologio



Il digital timer è uno strumento di misura del tempo veramente prestigioso e multiuso. A seconda del fabbisogno può funzionare come timer, come cronometro o altrimenti come orologio. È dotato di suoneria allarme a intermit-tenza. Inoltre a ciclo terminato riparte automaticamente a contare il tempo e visualizza il tempo trascorso dall'azzeramento del ciclo impostato. Memoria di richiamo del ciclo impostato. Doppia funzione di orologio, timer, infatti usando lo strumento come orologio si può preimpostare il timer il quale a tempo scaduto emetterà un cicalino di allarme (anche se sul quadrante rimane impostato l'orologio). È corredato di clip per aggancio al taschino o di appoggio da tavolo e di un magnete per fissaggio su materiale ferroso. CARATTERISTICHE TECNICHE: Programmabile: fino a 23 h. - 59 m. - 59 s. Risoluzione: 1 secondo Quadrante: 6 cifre Dimensioni: 60 x 64 x 13 mm Peso: circa 40 grammi.

Contasecondi mod. Amigo.



Cronometro Amigo

Cassa in materiale plastico, antiurto, a 3 pulsanti: start - stop - azzeramento.

Modello divisione 1/5: quadrante grande da 0 a 60 secondi, quadrante piccolo da 0 a 30 minuti Art. 06.1641.00

Modello divisione 1/10: quadrante grande da 0 a 60 secondi, quadrante piccolo da 0 a 15 minuti Art. 06.1642.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 16/88

■ **Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)**
Contasecondi mod. Felix.



Cronometro Felix

Cassa in materiale plastico, a 3 pulsanti: start - stop - azzeramento. Modello divisione 1/5: quadrante grande da 0 a 60 secondi, quadrante piccolo da 0 a 10 minuti

cod.06.1643.00

Contasecondi mod. Felix.



Cronometro Felix

Cassa in materiale plastico, a 3 pulsanti: start - stop - azzeramento. Modello divisione 1/10: quadrante grande da 0 a 60 secondi, quadrante piccolo da 0 a 5 minuti

cod. 06.1644.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 17/88

**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Contasecondi sdoppiante.**

06.1638.00



Contasecondi sdoppiante

descrizione Modello a 3 pulsanti. Cassa in metallo Funzioni: partenza - stop - messa a zero tempo intermedio.
Quadrante grande da 0 a 60 secondi Quadrante piccolo da 0 a 60 minuti

Coperchi per crogioli ferro/acciaio inox/nichel.



diam.....ferro.....inox.....nichel
35-- 04.1079.00- 04.1085.00- 04.1091.00
40-- 04.1080.00- 04.1086.00- 04.1092.00
45-- 04.1081.00- 04.1087.00- 04.1093.00
50-- 04.1082.00- 04.1088.00- 04.1094.00
60-- 04.1083.00- 04.1089.00- 04.1095.00
80-- 04.1084.00- 04.1090.00- 04.1096.00



■ **Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)**

Coppa ford completa di sostegno.

Coppa Ford completa di base



In alluminio con orifizio Art. 06.1151.00
In bronzo con orifizio Art. 06.1152.00

Coppa ford.

06.1151.01

Coppa Ford in alluminio completa di orifizio



06.1152.01

Coppa ford in bronzo completa di orifizio



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Crogioli in ferro/acciaio inox/nichel.



Ø.. h.	ferro.....	inox.....	nicel
35 30	04.1061.00	04.1067.00	04.1073.00
40 35	04.1062.00	04.1068.00	04.1074.00
45 40	04.1063.00	04.1069.00	04.1075.00
50 45	04.1064.00	04.1070.00	04.1076.00
60 55	04.1065.00	04.1071.00	04.1077.00
80 70	04.1066.00	04.1072.00	04.1078.00

Fascette stringitubo.



Fascetta stringitubo
descrizione In acciaio inox

Ø max mm.....	Art.
7-11.....	03.1287.00
11-19.....	03.1287.01
14-24.....	03.1287.02
25-37.....	03.1287.03



**Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole
0 setacci)**

Ferma tappi per bottiglie mariotte.

Ferma tappo per bottiglia Mariotti



Per collo ø mm.....	Art.
.....38.....	05.1169.00
.....50.....	05.1170.00
.....60.....	05.1171.00

Filo per anse in nichel-cromo/ platino.

Filo in nickel-platino, lunghezza 100 mm



Caratteristiche tecniche

..... ø mm.....	Art.
Nichel.... 0,5.....	05.1780.00
Nichel.... 0,8.....	05.1781.00
Platino.. 0,5.....	05.1782.00
Platino.. 0,8.....	05.1783.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Flambatore portatile con bombola.



Con accensione piezoelettrica. Maneggevole e sicuro, con rubinetto di regolazione del gas. (Esclusa cartuccia)

cod.01.5751.00

Foratappi a mano.



Foratappi a mano ad impugnatura fissa

Serie da pezzi.....	Art.
.....6.....	05.1157.00
.....9.....	05.1158.00
.....12.....	05.1159.00
.....15.....	05.1160.00
.....18.....	05.1161.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 22/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Forbici chirurgia punta acute.



Forbici per chirurgia, punte acute
In acciaio inox

Lungh.....	Art.
120.....	02.1692.00
140.....	02.1693.00
160.....	02.1694.00
180.....	02.1695.00

Forbici chirurgia.



Forbici per chirurgia, punte alterne
descrizione In acciaio inox

Lungh.....	Art.
120....	02.1688.00
140....	02.1689.00
160....	02.1690.00
180....	02.1691.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Forbici da lavoro punte curve.

cod.02.1703.02



nome Forbici da lavoro

Lame corte punte curve, in acciaio inox, lungh. tot. 100 mm

Forbici da lavoro.



Forbici da lavoro

In acciaio nichelato

Lungh. mm Art.

13002.1703.00

15002.1704.00

180..... 02.1705.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 24/88

■ Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Forbici microscopia curve.



Forbici per microscopia a gambe diritte
In acciaio inox, punte curve

Lungh Art.
10002.1684.00
120..... 02.1685.00

Forbici microscopia gambe divaricate.



Forbici per microscopia a gambe divaricate
Punte diritte, in acciaio inox,mm.110

cod.02.1686.00



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Forbici microscopia.**



Forbici per microscopia a gambe diritte
In acciaio inox, punte diritte

Lungh..... Art.
100..... 02.1682.00
120..... 02.1683.00

Forbici per ufficio.



Forbici per ufficio, in acciaio nichelato

Lungh. mm Art.
180..... 02.1709.00
230..... 02.1710.00



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Lampade bunsen a tre becchi.**



Bunsen a tre becchi con rubinetto a vite e stabilizzatore della fiamma, $\varnothing$ mm 11 x 150 di altezza, in ottone nichelato.

Per gas città 01.0161.00
Per gas liquido 01.0163.00
Per gas metano 01.0165.00

Lampade bunsen con rubinetto



Bunsen con rubinetto a vite senza stabilizzatore della fiamma, $\varnothing$ mm 11 x 130 di altezza, in ottone nichelato.

Per gas città 01.0077.00
Per gas liquido 01.0079.00
Per gas metano 01.0081.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 27/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Lampade bunsen con rubinetto e stabilizzatore di fiamma



Bunsen con rubinetto a vite e stabilizzatore della fiamma, $\varnothing$ mm 11 x 130 di altezza, in ottone nichelato.

Per gas città 01.0089.00
Per gas liquido 01.0091.00
Per gas metano 01.0093.00

Lampade bunsen POLIGAS.



Modello Bunsen con rubinetto a vite e stabilizzatore della fiamma, $\varnothing$ mm 11 x 150 di altezza, in ottone nichelato.
cod.01.0461.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Lampade bunsen portatile con bombola.



Modello Bunsen autonomo plein-air a cartuccia, con applicata valvola omologata dal CSE, adatta all'utilizzo in ambienti privi di rete di erogazione del gas, in particolar modo per laboratori mobili e di emergenza, e in tutti quegli usi lontani dai laboratori attrezzati. (Completa di cartuccia)

cod.01.0740.00

Lampade bunsen SECUR-FLAM POLIGAS.



Modello Bunsen con rubinetto e fiammella costante regolabile, con valvola omologata CSE, in ottone nichelato.

cod.01.0851.PZ



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Lampade bunsen SEKUR-FLAM.**



Modello Bunsen con rubinetto, ø mm 11 x 130 di altezza con valvola omologata dal CSE - in ottone nichelato.

Per gas liquido Art. 01.0651.00
Per gas metano Art. 01.0751.00

Lampade bunsen semplice



Bunsen semplice modello pesante senza stabilizzatore, ø mm 11 x 130 di altezza, in ottone nichelato, con base pesante in ferro.

Per gas città 01.0017.00
Per gas liquido 01.0019.00
Per gas metano 01.0021.00



**Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole
0 setacci)
Lampade meker con reticolo.**



Lampada Meker con reticolo, rubinetto a vite e regolatore d'aria in ottone nichelato.

Per gas:----- Città -----Liquido -----Metano
Ø 15 x h 140 01.0254.00 01.0256.00 01.0258.00
Ø 20 x h 155 01.0260.00 01.0262.00 01.0264.00
Ø 25 x h 170 01.0266.00 01.0268.00 01.0270.00
Ø 30 x h 200 01.0272.00 01.0274.00 01.0276.00
Ø 43 x h 250 01.0302.00 01.0304.00 01.0306.00

Lampade meker POLIGAS.



Modello Meker con testina forata e rubinetto a vite, in ottone nichelato.

Testina Ø 20 mm x 175 mm h. Art. 01.0476.00
Testina Ø 25 mm x 180 mm h. Art. 01.0477.00
Testina Ø 30 mm x 185 mm h. Art. 01.0478.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Lampade meker SEKUR-FLAM POLIGAS.



Modello Meker a testa forata con rubinetto, con valvola omologata dal CSE, in ottone nichelato.

Ø 20 mm x 175 mm h. Art. 01.0886.00
Ø 25 mm x 180 mm h. Art. 01.0887.00
Ø 30 mm x 185 mm h. Art. 01.0888.00

Lampade meker SEKUR-FLAM.



Modello Meker a testa forata e rubinetto, rondella di regolazione aria, con valvola omologata dal CSE - in ottone nichelato.

Per gas: -----Liquido-----Metano
Ø 20 mm x h 170 mm 01.0686.00 01.0786.00
Ø 25 mm x h 175 mm 01.0687.00 01.0787.00
Ø 30 mm x h 180 mm 01.0688.00 01.0788.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 32/88

Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Molle in metallo per coni vetro smerigliati.

Molla per coni di vetro in acciaio inox 18/8



Cono SN	Art.
14/23.....	03.1200.00
29/32.....	03.1201.00

Molle per burette pellet

Molla con tiranti per cono e buretta di Pellet





Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Morsetti con asta a gancetto.



Morsetto con asta a gancetto

Ottone lucido, per aste fino a 13 mm Art. 03.1196.00
Ottone lucido, per aste fino a 18 mm Art. 03.1197.00
Ottone cromato, per aste fino a 13 mm Art. 03.1198.00
Ottone cromato, per aste fino a 18 mm Art. 03.1199.00

Morsetti con asta.



Morsetto con asta

Ottone lucido, per aste fino a 13 mm Art. 03.1192.00
Ottone lucido, per aste fino a 18 mm Art. 03.1193.00
Ottone cromato, per aste fino a 13 mm Art. 03.1194.00
Ottone cromato, per aste fino a 18 mm Art. 03.1195.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Morsetti doppi in lega leggera.



Morsetto doppio con viti di bloccaggio, in lega leggera

Apertura mm.....	Art.
.....13.....	03.1180.00
.....16.....	03.1181.00
.....21.....	03.1182.00
.....25.....	03.1183.00

Morsetti doppi in ottone.



Morsetto doppio con viti di bloccaggio

Aper.mm..	Ottone lucido...	Ottone cromato
13.....	03.1172.00.....	03.1176.00
16.....	03.1173.00.....	03.1177.00
21.....	03.1174.00.....	03.1178.00
25.....	03.1175.00.....	03.1179.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Morsetti doppi per raccordare aste.



Morsetto doppio, in anticorodal, con volantini
Per aste, apertura $\varnothing$ 12 mm, interasse 15 mm

Morsetto doppio a croce.



Morsetto doppio a croce, in ottone cromato
Apertura 21 mm



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 36/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Morsetto doppio ad artiglio.



Morsetto doppio tipo Artiglio adatto per agitatori
in ottone cromato, apertura 18 mm

Morsetto doppio per aste in lega per tralicci.



Morsetto doppio in lega speciale, smontabile
Per strutture a traliccio, apertura $\varnothing$ 12 mm



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 37/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Morsetto doppio snodato in ottone.



Morsetto doppio snodato con viti di bloccaggio
Apertura mm.18

Ottone lucido..... Ottone cromato
. 03.1184.00..... 03.1185.00

Orifizi per coppa ford.



Orifizi per coppa Ford in acciaio inox

Foro ø..... Art.
...1..... 06.1154.00
...2..... 06.1154.01
...3..... 06.1154.02
...4..... 06.1154.03
...5..... 06.1154.04
...6..... 06.1154.05
...7..... 06.1154.06
...8..... 06.1154.07



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Pennelli**



05.1442.00

Pennello mini con manico in plastica

Con fiocco morbido, lunghezza fiocco 20 mm, diametro 4 mm, lunghezza totale 95 mm

Pennelli con manico in legno

Rotondo, lunghezza tot. 220 ø 21 mm 05.1443.00

Rettangolare, lungh. tot. 190 35x30 mm 05.1444.00

Pesafiltri in alluminio con coperchio.



Pesafiltri in alluminio con coperchio

ø mm....	h. mm.....	cod.
..30.....	50.....	04.1051.00 -
..35.....	50.....	04.1052.00 -
..40.....	60.....	04.1053.00 -
..40.....	35.....	04.1055.00
..50.....	70.....	04.1054.00 -
..50.....	35.....	04.1056.00
..70.....	40.....	04.1057.00
..75.....	45.....	04.1058.00
..90.....	60.....	04.1059.00
..100.....	70.....	04.1060.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Piedini in alluminio per aste tralicci.



Piedino in alluminio, per sostegno-bloccaggio aste, corredato di 3 fori, può essere fissato sul banco o a parete.

Foro per aste diam. 12 mm.

Basamento diam. 45mm.

cod. 03.1202.01

Pinze a ragno per burette.



03.1330.00....AD UN POSTO

Pinze modello a ragno, per aste $\varnothing$ 12 max, tipo per una buretta, lunghezza 105 mm
In lega leggera verniciata con molle in acciaio, sostegni in ottone lucido

03.1330.01..A DUE POSTI

Pinze modello a ragno, per aste $\varnothing$ 12 max, tipo per due burette, lunghezza 210 mm . In lega leggera verniciata con molle in acciaio, sostegni in ottone lucido



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 40/88

■ Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Pinze aggraffatrici manuali per ghiere



Pinze anatomia.



Pinza anatomica per medicazioni e dissezione
Con punte arrotondate in acciaio inox 18/8

Lungh... AcciaioPTFE
110... 02.1652.00 02.1652.01
120... 02.1653.00 02.1653.01
140... 02.1654.00 02.1654.01
160... 02.1655.00 02.1655.01
180... 02.1656.00 02.1656.01
200... 02.1657.00 02.1657.01
220... 02.1658.00 02.1658.01
240... 02.1659.00 02.1659.01
260... 02.1660.00 02.1660.01
280... 02.1661.00 02.1661.01
300... 02.1662.00 02.1662.01




Pinze da medicazione a dente di topo



Pinza da medicazione a dente di topo

Lungh.....	Art.
120.....	02.1677.00
140.....	02.1677.01
160.....	02.1677.02
180.....	02.1677.03
200.....	02.1677.04
220.....	02.1677.05
240.....	02.1677.06
300.....	02.1677.07

Pinze decapsulatrici manuali per ghiere





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 42/88

**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Pinze dieffembach**



cod. 02.1663.02

Pinza Dieffembach autoserrante

descrizione in acciaio inox 18/8, lunghezza

Pinze emostatiche mod. klemmer.



Pinza emostatica Klemmer

In acciaio inox 18/8

Lungh..... Art.

140..... 02.1681.00

160..... 02.1681.01

180..... 02.1681.02

200..... 02.1681.03

240..... 02.1681.04



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Pinze emostatiche mod.kocher.

emostatica Kocher a dente di topo



Lungh.....Art.

140..... 02.1680.00

160..... 02.1680.01

180..... 02.1680.02

200..... 02.1680.03

240..... 02.1680.04

Pinze hoffmann.



Pinza secondo Hoffman

A barretta mobile in ottone cromato

Apertura mm..... Art.

12..... 03.1313.00

17..... 03.1314.00

20..... 03.1315.00

25..... 03.1316.00

30..... 03.1317.00

35..... 03.1318.00

40..... 03.1319.00

48..... 03.1320.00

65..... 03.1321.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Pinze keck per coni vetro smerigliati.



Pinze Keck per raccordi conici

descrizione In poliacetato (POM), antiacido, con punto di fusione a 175°C e temperatura massima di utilizzo di 150°C.

verde.....	10/19.....	03.1206.00
viola.....	12/21.....	03.1207.00
giallo.....	14/23.....	03.1208.00
blu	19/26.....	03.1209.00
verde.....	24/29.....	03.1210.00
rosso.....	29/32.....	03.1211.00
arancio.....	34/35.....	03.1212.00
giallo.....	40	03.1213.00
marrone.....	45.....	03.1214.00

Pinze microscopia curve.



a punte sottili curve
In acciaio inox 18/8

Lungh.....	Acciaio	PTFE
110.....	02.1672.00	02.1672.02
120.....	02.1673.00	02.1673.02
140.....	02.1674.00	02.1674.02
160.....	02.1675.00	02.1675.02
200.....	02.1675.01	02.1675.03



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Pinze microscopia.**



a punte sottili diritte
in acciaio inox 18/8

Lungh.....	Acciaio	PTFE
110.....	02.1668.00	02.1668.02
120.....	02.1669.00	02.1669.02
140.....	02.1670.00	02.1670.02
160.....	02.1671.00	02.1671.02
200.....	02.1671.01	02.1671.03

Pinze mohr.



Pinza secondo Mohr a molla
descrizione In ottone cromato

Lunghezza mm.....	Art.
50.....	03.1325.00
60.....	03.1326.00
70.....	03.1327.00
80.....	03.1328.00
100.....	03.1329.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 46/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Pinze per bagnimaria.

03.1348.00



Pinza per bagnomaria, da 25 a 35, lunghezza 120 mm
Con morsetto tipo snodato o fisso, apertura max 18 mm

Pinze per bicchieri a branchie incrociate.

cod.02.1240.00



da 100 a 1500 ml in acciaio inox 18/8 rivestita in PVC, lunghezza 280 mm



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 47/88

Pinze per bicchieri.



cod.02.1239.00

In acciaio inox 18/8 con sughero di protezione applicato all'interno delle branchie, adatta a bicchieri dal diametro da mm 50 a 80, lunghezza 300 mm

Pinze per capsule.



cod.02.1242.00

Pinze a forbice in acciaio inox 18/8 con branchie curve a tre ganci, adatta per capsule dal diametro da mm 70 a 125 lung. 260 mm



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Pinze per crogioli.**



Pinze per crogiolo a doppia curvatura

Lung	In ferro	Acciaio	Nichel
200..	02.1221.00	02.1227.00	02.1233.00
250..	02.1222.00	02.1228.00	02.1234.00
300..	02.1223.00	02.1229.00	02.1235.00
350..	02.1224.00	02.1230.00	02.1236.00
400..	02.1225.00	02.1231.00	02.1237.00
500..	02.1226.00	02.1232.00	02.1238.00

Pinze per giunti sferici in acciaio inox.



Pinze per giunti sferici
In acciaio inox 18/8

Apert.mm.....	con vite.....	senza vite 12/5.....	03.1331.00....	03.1338.00
18/9.....	03.1332.00....	03.1339.00		
28/15.....	03.1333.00....	03.1340.00		
35/20.....	03.1334.00....	03.1341.00		
35/25.....	03.1335.00....	03.1342.00		
50/30.....	03.1336.00....	03.1343.00		
65/40.....	03.1337.00....	03.1344.00		



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 49/88

Pinze per palloni.



cod.02.1241.00

Pinze a forbice in acciaio inox 18/8 con branchie piegate per palloni, matracci ed altri recipienti con collo di diametro da mm 25 a 50 lungh. 250 mm

Pinze per pesini.



In acciaio inox 18/8, lunghezza tot. 100 mm rivestite in pvc.

punte diritte 02.1666.00

punte curve 02.1667.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Pinze per provette in legno.



03.1347.00

Pinza per tubi di saggio in legno, $\varnothing$ da mm 13 a 20, lunghezza 180 mm

Pinze per provette in metallo.



Pinza per tubi di saggio

Ottone cromato Art. 03.1345.00

Acciaio inox Art. 03.1346.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 51/88

■ Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Pinze per scheggie.



cod.02.1665.00

Lunghezza tot. 120 mm

Pinze per sostegno a catena mod.belfante.

Art..03.1322.00



Pinza modello Belfante a catena per tubi $\varnothing$ max 150
In acciaio nichelato



Metallo (Pinze a sostegno a 4 griffe in lega leggera)

Pinze per sostegno a gambo libero a 4 griffe in lega leggera.



Pinze a 4 griffe a gambo libero, $\varnothing$ 12 x 230 lunghezza, in lega leggera, apertura da 0 a 80 mm

cod. 03.1298.00

[replica watches](https://www.replicawatchesinc.com)

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.

Pinze per sostegno a gambo libero a pala piena in ottone.



Pinze per sostegno a gambo libero a pale piene (una piatta e una angolata)

Aper. mm	Ottone lucido	Ottone cromato
25	03.1243.00	03.1246.00
35	03.1244.00	03.1247.00
50	03.1245.00	03.1248.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Pinze per sostegno a gambo libero ad agraffi in lega leggera.



Pinze per sostegno

In lega leggera antiacida e anticorrosiva ad agraffi, a gambo libero

Aper. mm..... $\varnothing$ x lungh.....Art.

10-25..... $\varnothing$ 9 x 170..... 03.1299.00

25-45..... $\varnothing$ 12 x 225..... 03.1300.00

45-70..... $\varnothing$ 12 x 220..... 03.1301.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.

Pinze per sostegno a gambo libero con branchie ad agraffi in ottone.



Pinze per sostegno a gambo libero con branchie ad agraffi (una piana ed una angolata)

Aper.mm... Ottone lucido.. Ottone cromato

17.....03.1253.00..... 03.1257.00

25..... 03.1254.00..... 03.1258.00

35..... 03.1255.00..... 03.1259.00

50..... 03.1256.00..... 03.1260.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Pinze per sostegno a gambo libero con pale ziggrinate in ottone.



Pinze per sostegno a gambo libero con pale ziggrinate (una curva e una angolata)

Aper.mm...Ottone lucido.. Ottone cromato

40..... 03.1249.00..... 03.1251.00

60..... 03.1250.00..... 03.1252.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.

Pinze per sostegno a gambo libero per palloni a branchie curve in ottone/inox.



Pinze per sostegno gambo libero per pallone a branchie curve

Aper..Ottone luc..Ottone crom.... inox

30..... 03.1283.00

40.. 03.1276.00. 03.1280.00.. 03.1284.00

60.. 03.1277.00. 03.1281.00.. 03.1285.00

100 03.1278.00. 03.1282.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Pinze per sostegno a gambo libero per refrigeranti a branchie curve girevoli in ottone.



Pinze a gambo libero per refrigeranti a branchie curve e girevoli

Aper. mm	Ottone lucido..	Ottone cromato
.....50.....	03.1269.00.....	03.1272.00
.....80.....	03.1270.00.....	03.1273.00
.....100.....	03.1271.00.....	03.1274.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.

Pinze per sostegno a gambo libero rivestite in PVC universali.



Pinze universali rivestite in PVC

descrizione In lega leggera antiacida e anticorrosiva a branchie a squadra per tubi refrigeranti, palloni, beute, con interno di sughero, modello a gambo libero

Apert.mm.....	Art.
10-20.....	03.1302.01
20-30.....	03.1303.01
30-50.....	03.1304.01
50-80.....	03.1305.01



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Pinze per sostegno a gambo libero universali.



Pinze universali

descrizione In lega leggera antiacida e anticorrosiva a branche a squadra per tubi refrigeranti, palloni, beute, con interno di sughero, modello a gambo libero

Apert mm.....	Art.
10-20.....	03.1302.00
20-30.....	03.1303.00
30-50.....	03.1304.00
50-80.....	03.1305.00

Pinze per sostegno a nastro mod. belfante.



Pinze modello Belfante a nastro per tubi

In ottone cromato e nastro in acciaio armonico

ø mm	Art.
40/90	03.1323.00
60/110	03.1324.00



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Pinze per sostegno ad agraifi per burette.



Pinze per sostegno ad agraifi da 10-25 con morsetto, apertura max 13

In ottone lucido per una buretta Art. 03.1296.00

In ottone lucido per due burette Art. 03.1297.00

Pinze per sostegno ad agraifi orientabili con morsetto.



Pinze per sostegno ad agraifi orientabile, con morsetto

Apertura mm..... Art.

10-25..... 03.1310.00

25-45..... 03.1311.00

45-70..... 03.1312.00



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Pinze per sostegno con morsetto a 4 griffe in lega leggera.

codice 03.1298.01



Pinze a 4 griffe, con morsetto apertura 16 mm max, in lega leggera, apertura 0 - 80 mm

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.

Pinze per sostegno con morsetto branche a squadra in lega.



In lega leggera antiacida e anticorrosiva a branche a squadra per tubi refrigeranti, palloni, beute, con interno di sughero, modello con morsetto girevole, apertura max 18x120

Apertura mm.....	Art.
10-20.....	03.1306.00
20-30.....	03.1307.00
30-50.....	03.1308.00
50-80.....	03.1309.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Pinze per sostegno con morsetto per palloni a branchie curve in ottone/acciaio



Pinze per sostegno con morsetto apertura 16 max per pallone, a branchie curve

Aper..Ottone luc..Ottone crom.....inox

30.....	03.1293.0040..	03.1288.00...	03.1291.00....	03.1294.0060..	03.1289.00...	03.1292.00....	03.1295.00
---------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.

Pinze per sostegno con morsetto,branchie ad aggraffi in ottone.



Pinze per sostegno con apertura morsetto 14 max, a branchie ad aggraffi (una piana e una angolata)

Aper. mm...	Ottone lucido..	Ottone cromato
17-80.....	03.1261.00.....	03.1265.00
25-120.....	03.1262.00.....	03.1266.00
35-120.....	03.1263.00.....	03.1267.00
50-120.....	03.1264.00.....	03.1268.00

A richiesta tutte le pinze sia a gambo libero che con morsetto possono essere rivestite in PVC.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 60/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Pinze per termometri.

03.1348.01



Pinza per termometro da 6 a 15, lunghezza 95 mm
Con morsetto tipo snodato o fisso, apertura 13 mm

Pinze per vetrini kuenhe incrociate.

cod.02.1663.00



In acciaio inox 18/8, lunghezza totale 95 mm



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Pinze per vetrini kuenhe.



A morsi piatti in acc. inox 18/8, lunghezza tot. 105 mm

.....ACCIAIO.....PTFE
diritta 02.1664.00.. 02.1664.02
curva 02.1664.01.... 02.1664.03

Pinze stringitubo in poliestere.



Pinze stringitubo Keck KT
descrizione In poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro (PBT), antiacido, con punto di fusione a 225°C.
Regolazione continua del flusso nel tubo in gomma

Per tubi Ø est.fino a 4,5 mm Art. 03.1203.00
Per tubi Ø est.fino a 10 mm Art. 03.1204.00
Per tubi Ø est.fino a 14 mm Art. 03.1205.00



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Pompe per vuoto ad acqua alto rendimento.



Pompe aspiranti ad acqua per liquidi e vapori, modello medio in ottone nichelato
descrizione Capacità d'aspirazione 100 litri/ore ad una pressione dell'acqua di 3,5 bar a 20°C. Consumo d'acqua 5 litri/minuto. Lunghezza totale montata 230 mm. Peso 200 gr. Diametro raccordo di aspirazione 10 mm

Con attacco portagomma Art. 05.0603.00

Con attacco 3/8" gas Art. 05.0604.00

Con attacco 1/2" gas Art. 05.0605.00

Con attacco 3/4" gas Art. 05.0606.00

Pompe per vuoto ad acqua con vuotometro.



Pompe aspiranti ad acqua per liquidi e vapori, modello pesante in ottone nichelato, con vuotometro a bagno di glicerina

Capacità d'aspirazione 100 litri/ore ad una pressione dell'acqua di 3,5 bar a 20°C. Consumo d'acqua 5 litri/minuto. Lunghezza totale montata 230 mm. Peso 200 gr. Diametro raccordo di aspirazione 10 mm

Con attacco portagomma Art. 05.0611.00

Con attacco 3/8" gas Art. 05.0612.00

Con attacco 1/2" gas Art. 05.0613.00

Con attacco 3/4" gas Art. 05.0614.00



■ **Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)**

Pompe per vuoto ad acqua.



Pompe aspiranti ad acqua per liquidi e vapori, modello medio in ottone nichelato

Capacità d'aspirazione 75 litri/ore ad una pressione dell'acqua di 3,5 bar a 20°C. Consumo d'acqua 3 litri/minuto.

Lunghezza totale montata 230 mm. Peso 170 gr. Diametro raccordo di aspirazione 6-10 mm

Con attacco portagomma Art. 05.0601.00

Con attacco 1/2 " GAS Art. 05.0602.00

Porta anse di kolle.

05.1474.00



Porta anse di Kolle, morsetto a vite, manico ricoperto in PVC, lunghezza 210 mm

**Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)****Portaprovette in acciaio inox.**

Porta provetta in acciaio inox 18/8 a tre piani

Su richiesta si eseguono con numeri e fori diversi da quelli contemplati in tabella

diam.mm.....	posti.....	n. Fila.....	Art.....
...13.....	12.....	2X6.....	05.1350.00
...20.....	12.....	2X6.....	05.1351.00
...13.....	18.....	3X6.....	05.1352.00
...20.....	18.....	3X6.....	05.1353.00
...13.....	24.....	3X8.....	05.1354.00
...20.....	24.....	3X8.....	05.1355.00
...15.....	30.....	5X6.....	05.1356.00
...20.....	30.....	5X6.....	05.1357.00
...13.....	36.....	4X9.....	05.1358.00
...20.....	36.....	4X9.....	05.1359.00
...13.....	48.....	4X12.....	05.1360.00
...20.....	48.....	4X12.....	05.1361.00

Portaprovette per bicchieri.

Portaprovette per bicchieri


In alluminio a 8 fori $\varnothing$ mm 13 e 18

cod. 05.1343.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Reticelle spargifiamma in ferro zincato.



in ferro zincato

mm. 120 x 120.....cod.03.1365.00
mm. 150 x 150.....cod.03.1366.00
mm. 200 x 200.....cod.03.1367.00
mm. 250 x 250.....cod.03.1368.00
mm. 300 x 300.....cod.03.1369.00

in ferro zincato con disco in ceramica

mm. 120 x 120.....cod.03.1385.00
mm. 150 x 150.....cod.03.1386.00
mm. 200 x 200.....cod.03.1387.00

Sessole in acciaio inox con saldature

Capacità ml....lungh. tot.mm.....codice

...250.....320.....268.2011.04
...500.....340.....268.2011.06
...1000.....360.....268.2011.08
...2000.....410.....268.2011.14





Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Sessole in acciaio inox senza saldature



Capacità ml.....lunghezza tot.mm.....codice

.....250.....	270.....	268.2012.04
.....500.....	340.....	268.2012.06
.....1000.....	390.....	268.2012.08

Sessole-mini in acciaio inox



Lunghezza totale mm. 200
Larghezza sessola mm.30
Lunghezza sessola mm.70

Codice 268.2013.06



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 67/88

■ Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole
Setacci inox)



Sostegni a base rettangolare in ghisa con asta.

Sostegno a base rettangolare in ghisa verniciata



Base.....Asta... Ferro crom.. Acciaio inox

100x160. 8x450-	03.1508.00-	03.1514.00
130x200.10x500-	03.1509.00-	03.1515.00
140x240.12x650	03.1510.00 -	03.1516.00
160x280.12x800	03.1511.00	03.1517.00
180x360.15x1000	03.1512.00	03.1518.00
210x32016x1200	03.1513.00	03.1519.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Sostegni a ferro di cavallo.



Sostegno a ferro di cavallo in ghisa verniciata e asta in ferro cromato

Asta Ø...	Lung....	Apertura.....	Art.
10.....	500.....	150.....	03.1498.00
12.....	600.....	230.....	03.1499.00
15.....	1000.....	295.....	03.1500.00
20.....	1000.....	300.....	03.1501.00

Sostegni a traliccio.



Sostegno a traliccio

Telaio in profilato di acciaio a sezione quadrata (20x20), verniciato con vernice antiacida. Base di appoggio con vite a livello. Maglie traliccio 150x150. Aste e morsetti in anticorodal NB: su richiesta si eseguono di dimensioni e caratteristiche diverse

Largh. mm.....	Alt. mm.....	Art.
...850.....	750.....	03.1552.00
...1200.....	1000.....	03.1553.00
...1500.....	1200.....	03.1554.00
...2000.....	1500.....	03.1555.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Sostegni a treppiedi in ghisa con asta.

Sostegni a treppiedi in ghisa verniciata con asta



Branchia aste... Ferro crom....Acciaio inox

90.....	8x450..	03.1534.00...	03.1540.00
110.....	10x500..	03.1535.00...	03.1541.00
130.....	10x600..	03.1536.00..	03.1542.00
160.....	12x650..	03.1537.00..	03.1543.00
190.....	12x800..	03.1538.00..	03.1544.00
260.....	15x1000	03.1539.00.	03.1545.00

Sostegni a treppiedi.



Sostegno a treppiedi
Per sorreggere recipienti sulla lampada

Ø mm. Alt. mm....Ferro vern.....Acciaio inox

100.....	180.....	03.1490.00...	03.1494.00
120.....	220.....	03.1491.00...	03.1495.00
150.....	230.....	03.1492.00...	03.1496.00
200.....	250.....	03.1493.00...	03.1497.00



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Sostegni di omeis**



Sostegno di Omeis

Altezza fissa 140mm.

Ottone lucido Ottone cromato Acciaio inox

03.1478.00.... 03.1479.00.... 03.1480.00

Ad altezza variabile 140-220

Ottone lucido.Ottone cromato.acciaio inox

03.1481.00.... 03.1482.00..... 03.1483.00

Sostegni in ghisa con asta inox.



Sostegno in ghisa con asta in acciaio cromato

Aper.branchie	Asta Ø x h	Art.
250.....	12x600.....	03.1504.00
400.....	12x800.....	03.1505.00
500.....	15x1000.....	03.1506.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Sostegni in ghisa con una o due piastrelle in porcellana.

Sostegno in ghisa verniciata con piastrella in porcellana e asta



.....Ferro crom..... inox

1 piastrella 03.1526.00... 03.1528.00

2 piastrelle 03.1530.00... 03.1532.00

Sostegni per filtrare.

Sostegno per filtrare, base in ghisa verniciata con asta in ferro cromato ed anelli in ottone lucido



Modello con anelli opposti 180x85 Art. 03.1488.00

Modello con anelli a V posti 1 120° 165x75 Art. 03.1489.00



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole 0 setacci)

Sostegni per reattori con flangia di chiusura.



Flange per reattori
Con apertura a cerniera in acciaio nichelato

Ø interno.....	Art.
120.....	03.1165.00
140.....	03.1166.00
160.....	03.1167.00
180.....	03.1168.00

Sostegni portalamпада con morsetto.



Sostegni
portalamпада
a distanza regolabile, con morsetto apertura 16 mm, Ø 98 mm

Con morsetto in ottone lucido, con piattello in alluminio Art. 03.1163.00

Con morsetto in ottone cromato, con piattello in alluminio Art. 03.1164.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Sostegni rettangolari in acciaio con asta.



Sostegno rettangolare in acciaio

Verniciato con polvere epossidica a forno completo di asta N.B. Le aste sono intercambiabili sui vari tipi di base

Base mm Asta $\varnothing$ x h. asta inox. asta ferro

125x160 10x500. 03.1711.00. 03.1711.01

185x260 12x600. 03.1712.00. 03.1712.01

250x400 15x1000 03.1713.00 03.1713.01

Sostegno in ghisa per agitatori con tre aste .

03.1507.00



Sostegno gigante in ghisa per agitatori, con tre aste collegate fra loro

onde ottenere la massima robustezza e rigidità, apertura branche mm 500, aste in acciaio cromato $\varnothing$ 15 x 1000 h.



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Sostegno vacuometro di gaede.



Trepiedi in ghisa verniciata, asta e sostegno in ottone cromato, con solo parte metallica
cod.03.1502.00

Spatole a doppio cucchiaino in acciaio inox.



Spatola con doppio cucchiaino

lungh.....codice

120..... 04.1438.00

150..... 04.1439.00

180..... 04.1440.00

210..... 04.1441.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Spatole con cucchiaino in acciaio inox/nichel/rivestite ptfe

Spatola con cucchiaino



lung.....inox.....nichel.....riv.ptfe
120- 04.1418.00-04.1422.00- 04.1418.01
150- 04.1419.00-04.1423.00- 04.1419.01
180- 04.1420.00-04.1424.00- 04.1420.01
210- 04.1421.00-04.1425.00- 04.1421.01

Spatole doppie a palette larghe in acciaio inox/nichel.

Spatola a due palette larghe rigide



lung.....inox.....nichel
120..... 04.1426.00..... 04.1430.00
150..... 04.1427.00..... 04.1431.00
180..... 04.1428.00..... 04.1432.00
210..... 04.1429.00..... 04.1433.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Spatole doppie con cucchiaino in acciaio inox "per veleni".



Spatola flessibile, con un'estremità a paletta e l'altra a cucchiaino
In acciaio inox 18/8

lung.....codice
150..... 04.1437.00
180..... 04.1437.01

Spatole doppie in acciaio/nichel/rivestite ptfe.



Spatola doppia diritta flessibile

lungh.....inoxnichel.....riv.ptfe
120- 04.1390.00-04.1398.00- 04.1390.01
150- 04.1391.00-04.1399.00- 04.1391.01
180 -04.1392.00-04.1400.00- 04.1392.01
210- 04.1393.00-04.1401.00- 04.1393.01
250- 04.1394.00-04.1402.00- 04.1394.01
300- 04.1395.00-04.1403.00- 04.1395.01
400- 04.1396.00-04.1396.01
500- 04.1397.00-04.1397.01



Metallo (Pinze sostegni morsetti bunsen spatole setacci)

Spatole doppie sottili in acciaio inox.



Spatola doppia sottile, diritta, flessibile
descrizione In acciaio inox 18/8

Larghezza lama 6 mm.

150.....	04.1434.00.....	3	04.1434.01
180.....	04.1435.00.....	3	04.1435.01
210.....	04.1436.00.....	3	04.1436.01

Spatole doppie una paletta curva in acciaio inox/nichel.



Spatola doppia diritta flessibile curva ad una estremità

lung.....inox.....nichel

120.....	04.1404.00.....	04.1412.00
150.....	04.1405.00.....	04.1413.00
180.....	04.1406.00.....	04.1414.00
210.....	04.1407.00.....	04.1415.00
250.....	04.1394.00.....	04.1416.00
300.....	04.1409.00.....	04.1417.00
400.....	04.1410.00 -	
500.....	04.1411.00 -	



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Spatole in acciaio inox con manico in fibra.



Spatola in acciaio inox 18/8 flessibile con manico in fibra
descrizione Lunghezza lama 50 mm, larghezza lama 10 mm

Spatole in acciaio inox con manico in plastica.



Spatola con manico in plastica, lama flessibile
In acciaio inox 18/8

lungh.lama.....largh.lama.....codice

100.....	25.....	04.1461.00
150.....	27.....	04.1462.00
200.....	30.....	04.1463.00
250.....	32.....	04.1464.00
300.....	34.....	04.1465.00
350.....	36.....	04.1466.00



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)

Spatole in acciaio inox con manico in radica.

Spatole inox 18/8 con manico in radica



lungh. lama.....codice

100.....	04.1454.00
140.....	04.1455.00
180.....	04.1456.00
220.....	04.1457.00
260.....	04.1458.00
300.....	04.1459.00
360.....	04.1460.00

Spatole in acciaio inox per batteriologia.



Spatola per batteriologia

In acciaio inox 18/8, lunghezza tot. 220 mm, gambo $\varnothing$ 4 mm



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Spatole in acciaio inox, lama corta, manico in legno.



Spatola con manico in legno a lama corta flessibile
In acciaio inox 18/8

Lungh. lama.....	Largh.....	codice
110.....	20.....	04.1468.00
120.....	40.....	04.1469.00
125.....	60.....	04.1470.00
130.....	80.....	04.1471.00

Spatole semplici di ghon in acciaio inox/nichel



Spatole semplici di Ghon
A richiesta si eseguono con estremità flessibile curva

lungh.....	inox.....	nicel
120.....	04.1446.00.....	04.1450.00
150.....	04.1447.00.....	04.1451.00
180.....	04.1448.00.....	04.1452.00
210.....	04.1449.00.....	04.1453.00

**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)****Spazzolini con terminale a ventaglio.**

Spazzolini con terminale a ventaglio in ferro zincato



Ø mm..	Lung mm...	In setola....	In nylon
...10.....	300.....	05.1576.00.	05.1586.00
...15.....	300.....	05.1577.00.	05.1587.00
...20.....	300.....	05.1578.00.	05.1588.00
...25.....	300.....	05.1579.00.	05.1589.00
...30.....	300.....	05.1580.00.	05.1590.00
...35.....	300.....	05.1581.00.	05.1591.00
...40.....	400.....	05.1582.00.	05.1592.00
...50.....	400.....	05.1583.00.	05.1593.00
...60.....	450.....	05.1584.00.	05.1594.00
...80.....	450.....	05.1585.00.	05.1595.00

Spazzolini con terminale con ciuffo.

Spazzolini con terminale a ciuffo in ferro zincato



Ø mm	Lung mm....	In setola.....	In nylon
...10.....	330.....	05.1556.00..	05.1566.00
...15.....	330.....	05.1557.00..	05.1567.00
...20.....	330.....	05.1558.00..	05.1568.00
...25.....	330.....	05.1559.00..	05.1569.00
...30.....	330.....	05.1560.00..	05.1570.00
...35.....	330.....	05.1561.00..	05.1571.00
...40.....	400.....	05.1562.00..	05.1572.00
...50.....	400.....	05.1563.00..	05.1573.00
...60.....	450.....	05.1564.00..	05.1574.00
...80.....	450.....	05.1565.00..	05.1575.00



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Spazzolini per bicchieri.**

05.1600.00

Spazzolini per bicchieri in setola, lunghezza totale 380 mm



Spazzolini per burette.

Spazzolini per burette a manico lungo con terminale a ciuffo, in filo di ferro zincato con spazzole in setola



Ø mm.....	Lung. tot. mm.....	Art.
...10.....	830.....	05.1596.00
...15.....	830.....	05.1597.00
...10.....	730.....	05.1596.01
...15.....	730.....	05.1597.01



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 83/88

Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)

Spazzolini per butirrometri.

05.1598.00



Spazzolini per butirrometri in setola di capra, ø 8 e 15, lunghezza 300 mm

Spazzolini snodati per palloni.

Spazzolini in setola snodabili per palloni



Modello...	Lunghezza.....	Art.
Piccolo.....	580.....	05.1601.00
Grande.....	580.....	05.1602.00



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 84/88

**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Spazzolini tracheali.**

05.1599.00

Spazzolini tracheali in nylon ø 12, lunghezza 200 mm



Sterilizzatore per anse mod. 703



STERILIZZATORE DI ANSE 703

Ideale per lavori sotto cappe a flusso laminare in quanto elimina gli inconvenienti della fiamma (gas, calore, aerosol). Fornetto riscaldante alla temperatura di 500 °C con candela in quarzo e regolazione automatica della temperatura. Supporto per mantenere le anse in posizione orizzontale. Custodia per alloggiamento anse. Sterilizzazione in 5 - 6 secondi.

STERILIZER OF INOCULATING LOOPS 703

Sterilizer 703 is ideal for work under laminar flow conditions in a cabinet, because it eliminates the risks of flame (gas - heat - aerosol). The heating oven up to 500 °C with quartz plug. Temperature automatic regulation. Support to keep the loops in a horizontal position. Container for holding loops. Sterilization



**Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20)
Tagliatubi a rotella.**



05.1475.00

Coltello per tagliare tubi di vetro con rotella in Widia
Per tubi fino a $\varnothing$ 33 mm

05.1475.01

Rotelle ricambio in Widia

Tavolini elevatori.



Sostegno elevatore a doppio parallelogramma


Altezza.....Dim.
min/max. Piano... Anticorodal..... Inox

50x210	120x120	03.1484.00	03.1484.01
60x300	160x160	03.1485.00	03.1485.01
60x300	200x200	03.1486.00	03.1486.01
60x450	300x300	03.1487.00	03.1487.01

Carico, media posizione, dei sostegni regolabili
Ripiano mm..... Dinamico Kg
120x120..... 10
160x160..... 15
200x200..... 20
300x300..... 25



Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%20setacci%20) Triangoli per crogioli.



Triangoli per crogioli - filo inox 18/8

lato.mm.....	refrattario.....	quarzo
...40.....	03.1603.00.....	03.1609.00
...50.....	03.1604.00.....	03.1610.00
...60.....	03.1605.00.....	03.1611.00
...70.....	03.1606.00.....	03.1612.00
...80.....	03.1607.00.....	03.1613.00
...100.....	03.1608.00.....	03.1614.00

Tubi per sterilizzare pipette a sezione quadrata.

Tubi per sterilizzare pipette a sezione quadrata
In acciaio inox 18/8 con coperchio a incastro

Sez. mm....	Lung. mm.....	Art.
40X40.....	450.....	05.1627.00
60X60.....	450.....	05.1628.00
70X70.....	500.....	05.1629.00



Metallo (Pinze, sostegni, morsetti, bunsen, spatole, setacci)

Tubi per sterilizzare pipette.



Tubi per sterilizzare pipette

Caratteristiche tecniche

Ø.....	Lung.....	ottone.....	acciaio inox
40.....	300.....	05.1615.00.....	05.1619.00
50.....	350.....	05.1616.00.....	05.1620.00
50.....	400.....	05.1617.00.....	05.1621.00
60.....	450.....	05.1618.00.....	05.1622.00

Vacuometro di gaede.



03.1503.00

Sostegno per vacuometro di Gaede

Treppiedi in ghisa verniciata, asta e sostegno in ottone cromato, completo di apparecchio di vetro.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 88/88

■ Metallo%20(Pinze%20-%20sostegni%20-%20morsetti%20-%20bunsen%20-%20spatole%20-%200setacci%20)
Vuotometri.



Vuotometri

Vuotometro a quadrante a bagno di glicerina con base portagomma e rubinetto per fare rientrare l'aria nei recipienti

cod. 05.0624.00